

Groupe encastrable
Fusion+ 60cm
780/1
Blanc/ Verre

EAN 5414425007806

Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EElhotte)	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEChotte)	27,6
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEhotte)	A
Classe d'efficacité lumineuse (LEhotte)	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEhotte)	C

Informations générales

Moteur intégré	•
Type de lampes	led strip (9 W)
Eclairage à intensité variable	-
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	en option (Monoblock)

Dimensions (mm)

Dimensions (LxPxH) (mm)	599 x 340 x 368
Largeur minimale de l'armoire (L)(mm)	600
Profondeur min/ max de l'intérieur de l'armoire (P)(mm)	340 - 350
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150

Fonctions

Système de commande	touch control
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch	en option
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	•

Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m³/h)	815
Débit réel maximum (m³/h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	257
- Vitesse 2	463
- Vitesse 3	620
- Vitesse Power / vitesse 4	716
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	370

Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1	39/29
- Vitesse 2	52/41
- Vitesse 3	58/48
- Vitesse Power / vitesse 4	61/51

Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique	2
Consommation totale max. (W)	115
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,4
Positionnement sortie d'air	supérieure
Poids hotte/moteur (kg)	11





Accessoires

Kit recyclage	680400
Kit télécommande (InTouch)	840029



Groupe encastrable
Fusion+ 60cm

780/1
Blanc/ Verre



Groupe encastrable
Fusion+ 60cm

780/1
Blanc/ Verre

