


Schrankhaube  
Fusion+ 90cm786/1  
Weiß / Glas

EAN	5414425007868
<b>Energielabel</b>	
Energie-Effizienzklasse (EEDunsthaube)	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	35,5
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	C
<b>Allgemeine Informationen</b>	
Internes Gebläse	•
Beleuchtung	led strip (15 W)
Dimmbare Beleuchtung	-
Mit integrierter Schalldämmung	•
Umluft	optional (Monoblock)
<b>Abmessungen (mm)</b>	
Größe (BxTxH) (mm)	899 x 340 x 368
Minimum Breite Küchenschrank (B) (mm)	900
Min/ max Tiefe Korpus Küchenschrank (Korpus) (T) (mm)	340 - 350
Planungshinweis Montagehöhe mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 750
Planungshinweis Montagehöhe mit Gas- oder Induktionskochfeld (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
<b>Funktionen</b>	
Schaltung	Berührungs-elektronicschaltung
Geschwindigkeitsstufen	3 + power
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6
Nachlaufzeit (Minuten)	10
Serienmäßig von Kochfeldern mit InTouch steuerbar	optional
Auto-Stop	•
Fettfiltersättigungsanzeige	•
Umluftfiltersättigungsanzeige	•
<b>Leistung und Geräusch</b>	
Motorleistung freiblasend (m <sup>3</sup> /h)	815
Motorleistung (m <sup>3</sup> /h) (DIN EN 61591)	
- Stufe 1	257
- Stufe 2	460
- Stufe 3	620
- Powerstufe / Stufe 4	713
Druck (Pa) Höchstgeschwindigkeit (DIN EN 61591)	390
Schallleistungspegel Lw (dB(A) re 1pW)/ Schalldruckpegel Lp (dB(A) re 20 µPa)(DIN EN 60704-2-13)	
- Stufe 1	39/29
- Stufe 2	51/41
- Stufe 3	58/48
- Powerstufe / Stufe 4	62/51
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Anzahl Metallfettfilter	3
Anschlusswerte (W)	123
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P0 in W)	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Ps in W)	0,4
Position Abluftstutzen	Oben
Gewicht Dunsthaube / externer Motor (kg)	14
<b>Accessoires</b>	
Umluftset	680400
Fernbedienung (auch für InTouch)	840029



Schrankhaube  
Fusion+ 90cm

786/1  
Weiß / Glas



Schrankhaube  
Fusion+ 90cm

786/1  
Weiß / Glas

786

