

Serie | 8 Emhætter**Emfang til vægmontering, 90 cm****Rustfrit stål, BoxDesign
DWB098J50****A⁺****Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.**

- Med en kapacitet på op til 860 m³/t renses luften i køkkenet hurtigt.
- LED-belysning, giver optimal belysning med meget lavt energiforbrug.
- 6 minutter går emhætten tilbage til normalniveau.
- Ekstra lydsvag, effektiv med en lydeffekt på kun 41 dB.

Teknisk data

Farve på skorsten :	rustfrit stål
Typologi :	Skorsten
Godkendelse af certifikater :	, CE, VDE
Længde på elledning (cm) :	130
Højde på skorstenen (mm) :	582-908/582-1018
Højde på produktet, uden skorsten (mm) :	46
Mindste afstand til elkogezone :	550
Mindste afstand til gasblus :	650
Nettovægt (kg) :	20,0
Kontroltype :	elektronisk
Antal hastighedsindstillinger :	3 trin + 2 intensiv
Maksimalt udsugningsluft (m ³ /h) :	460
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m ³ /h) :	440
Maksimal udsugning ved recirkulation (m ³ /h) :	350
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m ³ /h) :	860
Antal lamper :	3
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) :	55
Diameter af luftudtag (mm) :	120 / 150
Fedtfiltermateriale :	Vaskbart rustfrit stål
EAN-kode :	4242002812458
Tilslutningseffekt (W) :	169
Strømstyrke (A) :	10
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Stiktype :	Schukostik med jord
Installation :	Vægmonteret



4 242002 812458

Tilbehør

DHZ1223 : Skorstensforlænger 1,00m
DHZ1233 : Skorstensforlænger 1,50m
DHZ5345 : Kulfilter startersæt
DSZ5201 : Kulfilter cleanAir Module
DSZ6240 : CleanAir modul

Serie | 8 Emhætter

Emfang til vægmontering, 90 cm

Rustfrit stål, BoxDesign

DWB098J50

Væghængt emhætte – mere frihed i formgivningen af køkkenet.

Ydelse og effekt

- Energiklasse: A+
- Energiforbrug: 37.2 kWh/år*
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 460 m³/t, Intensiv 860 m³/t
- EcoSilence drive højeffektiv motor med dobbelt blæserhjul
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 2 intensivtrin
- Intensivtrin med automatisk tilbagestilling
- Automatisk eftersug i 10 minutter

Design

- Til vægmontering over kogesektion
- Belysning: 3 x 3W LED

Komfort

- Lysdæmperfunktion
- SoftLight giver behageligt lys - belysningen tændes og slukkes gradvist
- Filter med afdækning i rustfrit stål, kan rengøres i opvaskemaskinen





Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller CleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Let monteringsystem
- Returklap medleveres

** i henhold til EU regulering nr. 65/2014*

Serie | 8 Emhætter

Emfang til vægmontering, 90 cm
Rustfrit stål, BoxDesign
DWB098J50



- (1) Ventilation
- (2) Cirkulationsluft
- (3) Ventilationsudgang - åbninger skal monteres nedad ved ventilation