

Serie | 8 DWK98PR60 - Noir Hotte décorative murale 90 cm Noir et verre



Prix* 1 399.99 €

Eco-participation 4.00 €

[Acheter en ligne](#)

[Où acheter](#)



[Télécharger la fiche produit UE](#)

Avis sur ce produit

★★★★★ [Rédiger un avis](#)



Hottes inclinées : optimal pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Commande TouchControl:** accès facile à la puissance et à l'éclairage.
- **Débit d'air en évacuation:** 840 m3/h pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.
- **Home Connect:** hotte connectée pour faciliter votre quotidien.
- **PerfectAir sensor:** ajustement automatique de la puissance avec un minimum de nuisance sonore.
- **Extrêmement silencieuse:** une performance maximale pour des nuisances sonores minimales.



Caractéristiques

Design :

Hotte inclinée

Puissance :

En mode évacuation, recyclage

1 moteur

Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation

Touches à 5 vitesses dont 2 intensives

Très silencieuse grâce à une isolation spéciale

Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/54 dB, Intensif : 65 dB

Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 500 m³/h
position intensive : 840 m³/h

Confort/Sécurité :

Home Connect : contrôle à distance

CookConnect : contrôle via la table de cuisson
(avec table compatible)

Fonction ClimateControl : détection automatique par sensor des vapeurs et des odeurs

Commande touchControl

Aspiration périmétrale

Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes

Variateur d'intensité lumineuse softLight

Eclairage LED 2 x 3 W

2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

Classe d'efficacité énergétique : A+*

Consommation énergétique moyenne : 28 kWh/an*

Classe d'efficacité ventilateur : A*

Classe d'efficacité éclairage : A*

Classe d'efficacité filtre à graisse : B*

Câble de raccordement 1,3 m

Puissance de raccordement 166 W

Caractéristiques

Caractéristiques

Groupe de produit	Hotte
Marque	Bosch
Référence Commerciale	DWK98PR60
Référence interne	DWK98PR60
Code EAN	4 242 002 966 755
Couleur ou matière de la carrosserie	Noir
Matériau de la carrosserie	Laqué, Verre
Couleur et matériau de la cheminée	inox
Matériau de la cheminée	inox
Typologie	Chimney
Type de construction	Wall-mounted
Localisation du moteur	Intégré dans le corps de la hotte
Mode de fonctionnement	Recyclage ou Évacuation
Intensité (A)	10 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	60; 50 Hz
Type de prise	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Hauteur du produit, sans cheminée	323 mm
Poids net (kg)	22,000 kg
Poids brut (kg)	35,000 kg
Type de commandes	Electronique
Contrôle à distance	non
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation	500 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo	840 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	430 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo	590 m³/h
Types de contrôle de la lumière	Continu
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)	54 db(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	120 / 150 mm
Clapet anti-retour	Oui
Matériau du filtre à graisses	Washable aluminium

Ligne design	Inclined glass brand design
Déb. refoul. air recirc. St1	190 m³/h
Déb. refoul. air recirc. St2	310 m³/h
Déb. refoul. air recirc. St3	430 m³/h
Diam. du raccord de tube haut	120; 150 mm
m3/h air évac. EN St2 Ø 150	360 m³/h
m3/h air évac. EN int. Ø 150	840 m³/h
m3/h air évac. EN St1 Ø 150	290 m³/h
m3/h air évac. EN St3 Ø 150	500 m³/h
Home Connect	Oui

Dimensions

Longueur du cordon électrique (cm)	130,0 cm
Largeur de l'appareil	894 mm

Consommation

Puissance de raccordement (W)	166 W
Puissance totale des moteurs	160 W
Type de lampes utilisées	LED
Luminance totale	440 lux

Equipement

Dispositif de contrôle manuel	touch control
Dispositif de contrôle électronique	en: Air quality sensor
Nombre de moteurs	1
Nombre de vitesses	3 puissances + 2 intensif
Nombre de lampes	2
Type de filtre à graisse	Filtre à cassette
Filtre anti-odeurs	non