


iQ700
LC91KWW60 - Noir
Hotte décorative murale 90 cm
Noir et verre

A+



Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.
- ✓ cookConnect : contrôlez votre hotte via votre table de cuisson (avec une table compatible).
- ✓ climateControl Sensor : ajuste automatiquement le niveau de puissance de la hotte en fonction des vapeurs et des odeurs détectées.
- ✓ emotionLight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- ✓ Home Connect : contrôler une sélection de fonctionnalités de la hotte via smartphone ou tablette.

Équipement

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox
 Typologie : Chimney
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 450
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 600
 Poids net (kg) : 22,0
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 puissances + 2 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 530
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 630
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 450
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 950
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium
 Code EAN : 4242003761106
 Puissance de raccordement (W) : 270
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Wall-mounted



4 242003 761106

Accessoires en option

- LZ10AKU00 KIT DE RECYCLAGE INSTALL. AVEC CHEMINEE
 LZ10AKT00 KIT DE RECYCLAGE INSTALL. SANS CHEMINEE

iQ700
LC91KWW60 - Noir
Hotte décorative murale 90 cm
Noir et verre

Équipement

Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 530 m³/h
position intensive : 950 m³/h

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson*
- emotionLight Pro : éclairage en halo
- climateControl : détection automatique des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+*
- Consommation énergétique moyenne : 30.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 270 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ700
 LC91KWW60 - Noir
 Hotte décorative murale 90 cm
 Noir et verre

Cotes

