


iQ300
Udtræksemhætte, 60 cm
Sølvmetallic
LI64MA530

A



Kraftfuldt udtrækkeligt emfang – næsten skjult i overskabet.

- ✓ Energibesparende LED-belysning for optimalt overblik over madlavningen.
- ✓ Intensivt niveau – øget effekt fjerner kraftig mados, med automatisk tilbagestilling efter 6 minutter.
- ✓ Med en kapacitet på op til 420 m³/h renses luften optimal under madlavningen.
- ✓ Ekstra lydsvag med kun 45 dB.

Udstyr

Teknisk data

Typologi : udtræk
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning (cm) : 175
Niche mål ved indbygning, mm (H x B x D) : 162mm x 526mm x 290mm
Mindste afstand til elkogezone : 430
Mindste afstand til gasblus : 650
Nettovægt (kg) : 8,0
Kontroltype : elektronisk
Antal hastighedsindstillinger : 3 trin
Maksimalt udsugningsluft (m³/h) : 270
Maksimal udsugning intensiv ved recirkulation (m³/h) : 170
Maksimal udsugning ved recirkulation (m³/h) : 160
Maksimalt udsugningsluft intensiv (m³/h) : 420
Antal lamper : 2
Lydniveau (dB(A) re 1 pW) : 59
Diameter af luftudtag (mm) : 150 / 120
Fedtfiltermateriale : Washable aluminium
EAN-kode : 4242003717844
Tilslutningseffekt (W) : 76
Strømstyrke (A) : 10
Elementspænding (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 60; 50
Stiktype : Schukostik med jord
Installation : Indbygget i overskab



Tilbehør

LZ46810	CleanAir kulfilter
LZ46800	CleanAir modul
LZ46560	Gribeliste t/emfang, sort
LZ46520	Gribeliste t/emfang, hvid
LZ45450	Startersæt

iQ300**Udtræksemhætte, 60 cm****Sølvmetallic****LI64MA530****Udstyr****Ydelse og effekt**

- Energiklasse: A
- Kapacitet efter DIN/EN 61591: Normal 270 m³/t, Intensiv 420 m³/t
- Lydeffekt efter EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrin aftræk: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa lydtryk)
- 3 hastigheder og 1 intensivtrin

Design

- Til indbygning i 60 cm bredt overskab
- Gribeliste i rustfrit stål medfølger

Komfort

- Effektiv og stille BLDC motor
- Belysning: 2 x 3W LED
- Metalfedtfilter, kan rengøres i opvaskemaskinen

Tilbehør

- Til aftræk eller recirkulation
- Ved recirkulation skal der anvendes kulfilter startsæt eller cleanAir filter. Kan købes som ekstra tilbehør
- Returklap medfølger

iQ300

Udtræksemhætte, 60 cm

Sølvmetallic

LI64MA530

Stregtegninger

